


PREVENTION ET ACTIONS DE SECOURS (Formation S.S.T)

Date d'édition
01/05/2023

Date de révision trimestrielle
01/05/2023

Version
TFP/APS/2023/05

Auteur : Référence Pédagogique
M.FATEH DERRICHE



Compétences en secourisme - Examiner la victime et garantir une alerte

Accréditations

831 338 728 RCS CRETEIL – APE 8559A
Agrément SSIAP 1703
Agrément CQP APS : 9417111101
Autorisation CNAPS : FOR-094-2023-04-20-
20180628985
Numéro d'activité : 11 94 09515 94
N° INRS : 1487347/2020/SST-01/O/12

Contact

14, rue Jules Vanzuppe, 94200, Ivry Sur Seine
Tél : 0184770920
Email : contact@ecole-prev-securite.fr
Site internet : www.eps-formation.fr



**EXAMINER LA VICTIME ET
GARANTIR UNE ALERTE**

EXAMINER LA VICTIME

COMPETENCES ATTENDUES

Examiner la victime :

- rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d'un (ou plusieurs) des signes indiquant que la vie de la victime est immédiatement menacée;
- reconnaître les autres signes affectant la victime;
- prioriser les actions à réaliser en fonction des signes décelés et du résultat à atteindre.

ÉTUDE DE CAS

LES URGENCES VITALES

SAIGNE-T-ELLE ABONDAMMENT?

S'ÉTOUFFE-T-ELLE?

RÉPOND-ELLE ? / RÉAGIT-ELLE?

RESPIRE-T-ELLE?

MALADIE INFECTIEUSE CONTAGIEUSE

ÉTUDE DE CAS

Après avoir effectué la protection, vous vous approchez d'un collègue allongé sur le sol. À votre avis, quelle détresse fait immédiatement encourir un risque vital?



LES URGENCES VITALES




La protection est réalisée

LES URGENCES VITALES



L'examen de la victime va permettre de collecter des informations sur son état afin de déterminer le résultat à atteindre et les actions à mettre en œuvre pour maintenir la victime en vie ou éviter une aggravation.



L'ordre de recherche des signes de détresse est déterminé par le niveau d'URGENCE VITALE.

LES URGENCES VITALES

Une urgence vitale signifie que la vie de la victime est immédiatement menacée.



LES URGENCES VITALES

SAIGNE-T-ELLE ABONDAMMENT?



LES URGENCES VITALES

S'ETOUFFE-T-ELLE?
(Obstruction complète)



LES URGENCES VITALES

REPOND T-ELLE ?

REAGIT-ELLE ?



EXAMINER LA VICTIME

LES URGENCES VITALES

RESPIRE-T-ELLE ?



SAIGNE-T-ELLE ABONDAMMENT ?




La perte d'une quantité importante de sang menace rapidement
la vie de la victime.




EXAMINER LA VICTIME

LES URGENCES VITALES




EXAMINER LA VICTIME



S'ETOUFFE-T-ELLE ?



S'ETOUFFE-T-ELLE ?



S'ETOUFFE-T-ELLE ?





EXAMINER LA VICTIME

S'ETOUFFE-T-ELLE ?

Obstruction complète des voies aériennes

Corps étranger
obstruant



La respiration
n'est plus efficace,
voire impossible.

S'ETOUFFE-T-ELLE ?



A cartoon illustration of a man with dark hair and a yellow shirt, looking distressed with his mouth wide open and hands clutching his throat, indicating he is choking.

J'IDENTIFIE 

POSER UNE QUESTION 

- Ex : Vous vous étouffez ?

ÉCOUTER 

- ne peut plus parler, crier ou tousser
- n'émet aucun son
- garde la bouche ouverte
- s'agite, devient rapidement bleue.

EXAMINER LA VICTIME

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?



Adulte - enfant (1 à 8 ans)



Nourrisson (- 1 an)



Questions



Ordres



Faire du bruit

Stimuler les mains...

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?



EXAMINER LA VICTIME-

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?



EXAMINER LA VICTIME

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?



EXAMINER LA VICTIME

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?



EXAMINER LA VICTIME

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?




J'IDENTIFIE

POURQUOI ?

BLA
BLA

**Si réponse et réaction,
elle peut se plaindre :**

MALAISES	
BRÛLURES	
DOULEUR EMPÊCHANT CERTAINS MOUVEMENTS	
PLAIE QUI NE SAIGNE PAS ABONDAMMENT	

EXAMINER LA VICTIME

REPOND -T-ELLE ? / REAGIT-ELLE ?



EXAMINER LA VICTIME

LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE REAGIT PAS




EXAMINER LA VICTIME

LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE REAGIT PAS



EXAMINER LA VICTIME

LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE REAGIT PAS



EXAMINER LA VICTIME

RESPIRE-T-ELLE ?



Une inefficacité ou un arrêt respiratoire menace immédiatement la vie de la victime par manque d'oxygène.



RESPIRE-T-ELLE ?

 **J'IDENTIFIE**

REPÉRER DES SIGNES VISIBLES DE RESPIRATION
COMMENT ?

 **10**
secondes
au plus



 **ÉCOUTER**
les bruits respiratoires

 **PERCEVOIR**
le flux d'air expiré

 **REGARDER**
le ventre et/ou la poitrine

EXAMINER LA VICTIME

RESPIRE-T-ELLE ?



REPÉRER DES SIGNES VISIBLES DE RESPIRATION
POURQUOI ?



RESPIRE-T-ELLE ?





LA RESPIRATION AGONIQUE OU GASPS



Respiration anormale avec des mouvements respiratoires lents, bruyants, difficiles et inefficaces.

Face à une victime qui :

- ne répond pas et ne réagit pas,
- ne respire pas,
- respire anormalement
(*respiration agonique*).




LE SST CONSIDÈRE LA VICTIME EN ARRÊT CARDIAQUE

Des convulsions peuvent survenir
au moment de l'arrêt cardiaque.
Examiner la victime dès l'arrêt de
ces mouvements.




CHOISIR À L'ISSUE DE L'EXAMEN L'ACTION DE SECOURS À EFFECTUER

Secourir la victime de manière appropriée




CHOISIR À L'ISSUE DE L'EXAMEN L'ACTION DE SECOURS À EFFECTUER

Secourir la victime de manière appropriée



CHOISIR À L'ISSUE DE L'EXAMEN L'ACTION DE SECOURS À EFFECTUER

Secourir la victime de manière appropriée



En cas d'aggravation, pratiquer les gestes qui s'imposent et rappeler les secours.

EXAMINER LA VICTIME

**Si la victime est sur le ventre,
la mettre sur le dos pour libérer les
voies aériennes et vérifier la respiration**



MALADIE INFECTIEUSE CONTAGIEUSE

Durant une période d'épidémie telle que la covid-19, devant une victime qui ne répond pas et ne réagit pas :



- Se protéger avec un masque ;
- Questionner la victime pour voir si elle réagit sans la toucher ;
- Apprécier la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent.

Si la victime ne répond pas, ne réagit pas et présente une respiration normale :

- Laisser la victime dans la position où elle se trouve ;
- Faire alerter ou alerter les secours, respecter leurs consignes.
- Surveiller en permanence la respiration de la victime en regardant son ventre et sa poitrine.



MALADIE INFECTIEUSE CONTAGIEUSE

Durant une période d'épidémie telle que la covid-19, devant une victime qui ne répond pas et ne réagit pas :



Tous ces gestes sont contre-indiqués car ils peuvent exposer le sauveteur à une contamination.

- Ne pas procéder à la bascule de la tête de la victime en arrière pour libérer les voies aériennes ;
- Ne pas tenter de lui ouvrir la bouche ;
- Ne pas se pencher au-dessus de la face de la victime, ne pas mettre son oreille et sa joue au-dessus de la bouche et du nez de la victime pour évaluer la respiration ;
- Ne pas mettre la victime en P.L.S.



L.V.A.



OUVERTURE DE BOUCHE



APPRECIER LA VENTILATION



P.L.S.

A FAIRE :

- Se laver les mains
- Dépistage Covid 19

FAIRE ALERTER OU ALERTER

COMPÉTENCES ATTENDUES

Garantir une alerte favorisant l'arrivée des secours adaptés au plus près de la victime :

- définir les différents éléments du message d'alerte ;
- identifier qui alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise;
- faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi-même.

ÉTUDE DE CAS

LA CHAÎNE DES SECOURS

QUI ALERTER ?

COMMENT ALERTER ?

LE MESSAGE D'ALERTE

MALADIE INFECTIEUSE

CONTAGIEUSE

ÉVALUATION

FAIRE ALERTER OU ALERTER


ÉTUDE DE CAS

Vous portez secours en tant que S.S.T. sur votre lieu de travail, quel numéro allez-vous (faire) composer ?



LA CHAINE DES SECOURS

LA CHAINE DES SECOURS



LA CHAINE DES SECOURS



En charge notamment des secours d'urgence aux personnes, des secours sur accidents, incendies...

LA CHAÎNE DES SECOURS



SECOURS MÉDICALISÉS


En charge notamment :

- de la réponse médicale ;
- des problèmes de santé ;
- du conseil médical...



FAIRE ALERTER OU ALERTER

LA CHAÎNE DES SECOURS



LA CHAÎNE DES SECOURS



QUI ALERTER

QUI ALERTER ?

Dans l'entreprise : alerter en respectant l'organisation interne de l'entreprise ou de l'établissement.



Service médical



Service sécurité



**Personne
désignée**



Hiérarchie

FAIRE ALERTER OU ALERTER

QUI ALERTER ?

Hors de l'entreprise



Numéro d'appel des SAMU, en charge de la réponse médicale, des problèmes urgents de santé, avis médical (douleur dans la poitrine, signes de l'A.V.C....).

FAIRE ALERTER OU ALERTER

QUI ALERTER ?

Hors de l'entreprise



Numéro d'appel des sapeurs-pompiers, pour une autre demande des secours d'urgence aux personnes, des secours sur accidents, incendies...

QUI ALERTER ?

Hors de l'entreprise



Numéro d'appel européen des services de secours, mis en place afin que toute personne en Europe puisse contacter les secours.

QUI ALERTER ?

Hors de l'entreprise



Numéro d'appel réservé aux sourds et malentendants accessible par SMS, fax, visio, tchat également accessible aux personnes dans le cadre de violences intrafamiliales et qui ne peuvent pas parler à voix haute.

FAIRE ALERTER OU ALERTER

QUI ALERTER ?

Hors de l'entreprise



FAIRE ALERTER OU ALERTER

QUI ALERTER ?



FAIRE ALERTER OU ALERTER

QUI ALERTER ?



FAIRE ALERTER OU ALERTER

QUI ALERTER ?

NUMÉRO D'URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES, MALENTENDANTES
OU AYANT DES DIFFICULTÉS À PARLER OU ENTENDRE



Ce numéro d'appel d'urgence gratuit permet de communiquer 24h/24 et 7j/7 par SMS, Fax, visio ou tchat.

- Composer le 114 ;
- écrire le message et l'envoyer.



Après l'envoi du SMS, un accusé de réception est automatiquement envoyé.

Je suis blessé au bras...

Le 114 a bien reçu votre SMS et répond bientôt

Exemple de message :

Le 114 a bien reçu votre SMS et répond bientôt

Ma femme vient de tomber 12 rue untel à Laville

Vous êtes en relation avec un agent du 114
Votre nom ?
Son état ?

Jean DUPONT
Hémorragie à l'avant-bras, j'ai fait un pansement compressif

M. DUPONT
Nous envoyons une équipe de secours immédiatement



COMMENT ALERTER ?

FAIRE ALERTER OU ALERTER

COMMENT ALERTER ?



FAIRE ALERTER OU ALERTER

COMMENT ALERTER ?



L'alerte est transmise par un témoin
ou par le sauveteur.

FAIRE ALERTER OU ALERTER

COMMENT ALERTER ?



AVANT

1 - Choisir la personne qui semble la plus apte à alerter.

S'assurer que le témoin possède tous les éléments.



FAIRE ALERTER OU ALERTER

COMMENT ALERTER ?

APRÈS


TÉMOIN



2 - Le témoin indique au sauveteur :

- que l'alerte est transmise ;
- les conseils donnés par les secours.

3 - Organiser l'accès des secours au plus près de la victime.



LE MESSAGE D'ALERTE

FAIRE ALERTER OU ALERTER

LE MESSAGE D'ALERTE



Les secours peuvent conserver l'appelant au téléphone pour le conseiller et le guider jusqu'à leur arrivée.

LE MESSAGE D'ALERTE

Indiquer au minimum :

- 1** l'identité de l'appelant
et le numéro d'appel
- 2** le lieu de l'accident
- 3** la nature de l'accident
(plaie, chute de hauteur...)

Répondre aux questions :

- nombre de victimes
- état des victimes
- gestes déjà effectués
et actions déjà engagées



**Raccrocher uniquement sur les instructions
de l'opérateur et appliquer les consignes.**

FAIRE ALERTER OU ALERTER

LE MESSAGE D'ALERTE

Avec témoin



Faire alerter
tout en commençant
les gestes de secours
(R.C.P.)



Les secours vont guider le sauveteur.

FAIRE ALERTER OU ALERTER


LE MESSAGE D'ALERTE



La victime présente des manifestations
qui peuvent évoquer
**UNE MALADIE INFECTIEUSE
RESPIRATOIRE (grippe, COVID-19...)**

FAIRE ALERTER OU ALERTER

MALADIE INFECTIEUSE CONTAGIEUSE



EVALUATION

EVALUATION

Indiquer le numéro à (faire) composer pour obtenir les moyens de secours adaptés à la situation



15 ou 112

18 ou 112

17 ou 112

114

N° dédié et défini
par l'entreprise